



FORMULAIRE DE DEMANDE

LABORATOIRES RÈUNIS

Date de prescription :
(sans date d'exp. validité 2 mois)

Date d'expiration :
(max. 6 mois)

Prélèvement : Date :

Heure :

À jeun :

Oui

Non

Urgent :

Non

Oui

Copie à :

N° accident :

Date accident :

Réservé au laboratoire

Patient

Matricule :

Nom et prénom :

Nom de naissance (si applicable) :

Date de naissance :

Sexe :

F

M

Autre

N° et Rue :

Code postal :

Ville :

Pays :

Tél. :

GSM :

E-mail :

Médecin prescripteur

Code médecin :

Nom :

Prénom :

N° et Rue :

Code postal :

Ville :

Pays :

Tél. :

GSM :

E-mail :

HÉMATOLOGIE – BIOCHIMIE – IMMUNOLOGIE

Hématologie

Numération et formule
Réticulocytes
VS (non cumulable avec fibrinogène et CRP)
Ferritine
Coeff. saturation transferrine
Folates sériques
Vitamine B12
anémie macrocytaire
maladie neurodégénérative
malabsorption intestinale

Groupe sanguin

Groupe sanguin ABO et Rh*
Motif : Gross. - Transfusion - FIV - Préop.
R.A.I. Injection anti-D? : Oui Non
Date :

Bilan rénal et ions

Créatinine + DFG
Poids : Taille :
Acide urique
Urée
Ions (Na, K, Cl)
Calcium
Phosphore
Magnésium

Bilan rénal et urinaire

Créatinine
Clairance créat. (sg + ur.24h)
Albumine
Protéines
Profil protéique + BJ
Urée
Acide urique
Calcium
Phosphore
Magnésium
Ions (Na, K, Cl)
Cortisol
Catécholamines
Screening toxicologique

Coagulation

Taux prothrombine - INR
Traitement AVK : Oui Non

TCA (APTT)
Fibrinogène (non cumulable VS)
D-dimères

Thrombophilie

Protéine S
Protéine C
Antithrombine 3 (AT3)
Résistance Prot C Activée
Anticoagulant lupique
Ac anti-phospholipides

Bilan thyroïdien

TSH
FT4 si TSH anormale
FT3 si TSH anormale / FT4 normale
Ac anti-TPO*
thyroïdite auto-immune
Ac anti-Tg* (cumulable avec Ac anti-TPO
seulement si TSH $\nearrow$ et Ac anti-TPO nég.)
thyroïdite auto-immune si Ac anti-TPO
nég. et TSH $\nearrow$
cancer thyroïdien
Ac anti-récepteurs de la TSH

Bilan glucidique

Glycémie à jeun
HbA1c
HGPO 2h
Insuline*
C-peptide*
HOMA*
Fructosamine (non cumulable HbA1c)

Bilan lipidique

Cholestérol total
Cholestérol HDL
Cholestérol LDL
Triglycérides
Apo A1
Apo B
Lp(a)

Bilan protéique

Protéines totales
Électrophorèse
Albumine
Recherche et typage d'une
dysglobulinémie monoclonale
(Immuno-électrophorèse)
CRP (non cumulable avec VS)

Procalcitonine (à réaliser dans les 24h
de la prescription sinon **HN**)
Haptoglobine
Chaînes légères libres kappa et
lambda (non cumulable avec Bence
Jones)

Bilan Hépatopancréatique

GOT (ASAT)
GPT (ALAT)
GGT
Phosph. alcalines
Bilirubine totale
Bilirubine conjuguée
Lipase
Amylase
LDH

Bilan hormonal

Dernières règles :

HCG (grossesse)
FSH
LH
Oestradiol
Progestérone
Prolactine
Testostérone
SHBG (TeBG)
DHEAs
Cortisol matin journée
ACTH
AMH

Bilan tumoral

CEA
CA 125
CA 15.3
CA 19.9
Thyroglobuline
AFP
HCG
Calcitonine
PSA total PSA libre (si PSA 4 à 10)
dépistage (max. 1/an)
suivi de tumeurs (PSA libre **HN**)
prostatite (PSA libre **HN**)
à charge du patient

Bilan cardiaque

CK totales
CK- MB (si CK $\nearrow$)
Troponine
(à faire le même jour sinon **HN**)
NT pro-BNP/BNP
(à faire dans les 72h sinon **HN**)
Homocystéine (**HN**)

Bilan allergologique

IgE totale
IgE spécifiques (mix/isolés), max 6 :

ou panel d'allergènes
(max 1, non cumulable avec IgE spécifiques)

Pneumo
Trophallergènes
Mixte (P+T)

Bilan osseux

Parathormone (PTH)
Vitamine D, 25-OH*
ostéoporose
ostéomalacie
insuffisance rénale chronique
malabsorption intestinale
chirurgie de l'obésité
rachitisme (<15 ans)
1,25-dihydroxy Vit.D3
insuffisance rénale chronique
rachitisme vitamino-résistant
CTX (crosslaps)*

Motif :
Ostéocalcine*
P1NP*
Motif : max 1

Bilan auto-immun

FAN
ANCA
Mici
Ac anti-transglutaminase
ACCP
Facteur rhumatoïde

*Analyses HN (hors nomenclature)
si non motivées

Patient

Matricule:

Nom et prénom :

SÉROLOGIE INFECTIEUSE

Règles de prises en charge

Max. 12 actes (IgG, IgM, IgA ou Ag).
Si 1^{er} bilan grossesse (à mentionner sur la prescription) : max. 16 actes.

HIV

Ac HIV 1/2 + Ag p24
Charge virale

Hépatite B

AcHBs, contrôle d'immunité
AgHBs/AcHBc/AcHBs (= 3 actes)
Charge virale

Hépatite C

Ac HCV
Charge virale
Motif:

Syphilis

Dépistage IgG+IgM
Suivi : RPR et TPPA

Chlamydia trachomatis

(non cumulable avec C. pneumo/psittaci)

IgG + IgA (=2 actes)

Herpès simplex (HSV)

HSV-1 IgG
HSV-2 IgG
HSV-1/2 IgM

Toxoplasmose

IgG, contrôle d'immunité
IgG + IgM (=2 actes)

CMV

IgG, contrôle d'immunité
IgG + IgM (=2 actes)

Rubéole

IgG, contrôle d'immunité
IgG + IgM (=2 actes)

Parvovirus B19

IgG, contrôle d'immunité
IgG + IgM (=2 actes)

EBV

EBNA-IgG + VCA-IgG + VCA-IgM
(= 3 actes)

Varicelle-zona (VZV)

IgG, contrôle d'immunité
IgG + IgM (=2 actes)

Oreillons

IgG, contrôle d'immunité
IgG + IgM (=2 actes)

Rougeole

IgG, contrôle d'immunité
IgG + IgM (=2 actes)

Coqueluche (B. pertussis)

IgG, contrôle d'immunité

Hépatite A

IgG, contrôle d'immunité
IgG + IgM (=2 actes)

Mycoplasma pneumoniae

IgG + IgM (=2 actes)

Chlamydia pneumoniae

IgG + IgA (=2 actes)

Borréliose

IgG + IgM (=2 actes)

Helicobacter pylori

IgG
IgA

Streptocoques

ASLO

Tuberculose

Quantiferon*
Motif:

MICROBIOLOGIE

Recherches par PCR :

non cumulables avec la sérologie
sauf hépatite B chronique ou bilan
initial patient HCV ou HIV+

Urines

Origine: mi-jet
urines sondées
autre:

Symptômes: oui non

Antibiotiques: oui non

Tigette + sédiment
Culture si leucocyturie >9,5/μL
Culture
Levures
Legionella pneumophila Ag
CMV PCR
Polyomavirus (BKV) PCR

Selles

Bactéries

Recherche de bactéries
Clostridium difficile toxines A/B PCR
E. coli entérotoxigènes
Helicobacter pylori Ag

Parasites

Recherche de parasites (PCR et
microscopie)
Entamoeba histolytica PCR
Giardia lamblia PCR
Cryptosporidies PCR
Oxyures

Origine: Frottis périanal
(méthode de choix)
Scotch test

Virus

Recherche de virus (PCR)
Adenovirus
Norovirus (GI/GII)
Rotavirus
Enterovirus
Sapovirus
Astrovirus
Parechovirus

Autres

Hémoglobine fécale
Calprotectine
Alpha-1 antitrypsine
Élastase
Digestion

Prélèvement respiratoire

Origine:

Examen direct et culture
Levures
Recherche de virus (PCR)
Grippe - Influenzavirus A/B PCR
COVID-19 PCR
RSV PCR
Parainfluenzavirus PCR
Metapneumovirus PCR
Adenovirus PCR
Rhinovirus PCR
Recherche de bactéries (PCR)
Chlamydia pneumoniae PCR
Mycoplasma pneumoniae PCR
Legionella pneumophila PCR
Bordetella pertussis (coqueluche)
et parapertussis PCR

Autres

CMV PCR
EBV PCR
Rougeole PCR

Prélèvement génital

Origine:

Examen direct et culture
Strepto B
Levures
Bactéries et T. vaginalis PCR

Recherches spécifiques par PCR

Origine:

1^{ères} urines du matin
prél. génital
sperme
frottis de gorge
frottis anal

max
3 sites

Infections sexuellement
transmissibles
Chlamydia trachomatis
Neisseria gonorrhoeae
Mycoplasma genitalium
Mycoplasmes urogénitaux
(M. hominis, U. urealyticum,
U. parvum)
Trichomonas vaginalis PCR
T. pallidum (Syphilis)
HSV-1/2
VZV (Varicelle-zona)

Papillomavirus (HPV) PCR

Origine:

Frottis endocervical
Frottis vaginal
Frottis urétral
Détection et typage des HPV à
haut risque (uniquement sur frottis
endocervical)
Détection et typage des HPV
à haut et à bas risques

Peau - Phanères - Plaie

(max 1 site, sinon HN)

Origine:

Examen direct et culture
Moisissures
Dermatophytes PCR
Dermatophytes culture
(non cumulable avec PCR)
Pityriasis versicolor
HSV-1/2 PCR
VZV (Varicelle-zona) PCR
HHV-6 PCR
HHV-7 PCR

Sang

CMV PCR
EBV PCR
Parvovirus B19 PCR

Divers

Origine: EDTA
Malaria - Paludisme
Voyage:

Dépistage bactéries multirésistantes

Origine: 1

2

3

4

5

MRSA (max 5 sites)
ERV
BLSE
Carbapénémase

Autre(s) analyse(s)

Préciser:

Renseignements cliniques

Cachet et signature du médecin

*Analyses HN (hors nomenclature) si non motivées